



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง ประการราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตรระบบทอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังรถยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จะประกรราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตรระบบทอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังรถยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคางบประมาณของงานซื้อในการประกรราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลางของงานซื้อในการประกรราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ)	จำนวน	๑	คัน
ปริมาตรระบบทอกสูบ ไม่ต่ำกว่า			
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังรถยนต์สูงสุดไม่			
ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์			
(๒๕.๑๐.๑๗.๐๓)			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญาภัยห่วงงานของรัฐไว้ชั่วคราว
- เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกรราคาซื้อด้วยวิธีประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่ความคุ้มกันเข่นว่ามั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคากลาง ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ถึงวันที่
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.angt.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๖๑ ๑๔๘๔-๕ ต่อ ๑๑๕ ในวันและเวลา
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายสุรเชษฐ์ นิมกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่

การซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตรระบบทอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังรถยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ)	จำนวน	๑	คัน
ปริมาตรระบบทอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐			
ซีซี หรือกำลังรถยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า			
๑๑๐ กิโลวัตต์ (๒๕.๑๐.๑๗.๐๓)			

ข้อสุดท้ายที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ^๑
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บញ្ជី
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๘ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๙ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๐ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๑๑ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบka

๒.๑๒ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๑๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๑๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธุรกิจหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารธุรกิจและความคุ้มกันเข่นว่าնั้น

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นๆ ราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

จะเป็นนิติบุคคล หนังสือบริษัทฯ สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔.๓) สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อายุน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสำเนาของอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูประยการลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรรถออกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังรถยกต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (๒๕.๑๐.๑๗.๐๓)

(๓.๑) สำเนาใบจดทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่าย (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทดัดแปลงสภาพรถยนต์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม

(๔.๓) สำเนาใบทะเบียนสรรพสามิตรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิตรใน

คุตสาหกรรมประเภทดัดแปลงรถยนต์

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากำรจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อยื่นข้อเสนอเสนอดำเนินการแบบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำรจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ ราครารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราครารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ราคานี้จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคานี้ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รูปแบบหรือแคตตาล็อก ทั้งตัวอย่าง และอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาล พร้อมทั้งรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ภายในโรงพยาบาล ไปพร้อมการเสนอราคากำรจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวจะ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซึ่งอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำรจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลับ จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบความสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเสียจะต้องเป็นราคาน้ำเสียรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคากลางวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ใน การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป

จากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเบรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองส่วนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยมีมีการผ่อนผัน ในการนัดดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเบรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอขอแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองไว้วิธีสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานึงราคาใด หรือราคานึงที่เสนอหักลดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จะพิจารณายกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนำการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๔ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาน้ำ准ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาน้ำ准ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๕ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาน้ำ准ของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อของค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองยืดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือرافท์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือرافท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือرافท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกรหาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประกรหาราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๓๐ ของราคาก่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกรหาราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบตั้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีงบประมาณเพียงพอ

๑๐.๒ เมื่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกรหาราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประภากันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ จากการบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่าจะกระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แพทย์อาชลักษณ์ (รถระบบ) ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

วัตถุประสงค์

จัดหารถแพทย์อาชลักษณ์ (รถระบบ) จำนวน ๑ คัน เพื่อให้การบริการประชาชน ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุของหน่วยรักษาพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์เที่ยบเท่ากับ หลักเกณฑ์มาตรฐานกลางของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพช.) ลดการเสียชีวิตและทุพพลภาพ

รายละเอียด/คุณลักษณะ

รถแพทย์อาชลักษณ์(รถระบบ) ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ด้านความ

๒๕๖๓ กำหนดคุณลักษณะสังเขปไว้ดังนี้

- (๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
- (๒) มีประตูด้านหลัง เปิด-ปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วย เข้า-ออก
- (๓) มีตู้เก็บห้องบรรจุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๒ ห้อง ที่แขวนน้ำเกลือ
- (๔) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์ และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ และมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บ ในกรณี ที่รถมีการชนหรือการกระแทก หรือพลิกคว่ำ
- (๕) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM ๒๕ วัตต์พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- (๖) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
- (๗) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
 - (๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
 - (๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือปืนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
 - (๓) เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรอนต์
 - (๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
 - (๕) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
 - (๖) ชุดเฟือกลม
 - (๗) ชุดออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อ ก๊าซ
 - (๘) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น
 - (๙) เก้าอี้ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
 - (๑๐) ครอบหลังคาดแรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ความต้องการจำเพาะ

๑. รถระบบแพทย์อาชลักษณ์ที่สามารถใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพในการรับส่งผู้ป่วย
๒. สามารถถูแลผู้ป่วยในระหว่างส่งต่อที่ต้องการการดูแลตามมาตรฐานรถแพทย์ ทั่วไป
๓. มีเครื่องมือสื่อสารเป็นวิทยุคมนาคมแบบ VHF/FM ขนาด ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์โดยใช้ความถี่หลักของทางราชการ
๔. มีตัวอักษร สัญลักษณ์ที่มองเห็นง่าย และมีสัญญาณไฟและเสียงที่สมบูรณ์ สามารถให้ความมั่นใจและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

อรุณ ล้าน

คุณลักษณะเฉพาะ.../

คุณลักษณะเฉพาะของรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้ คือ

หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์

หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์

หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์ ประกอบด้วย

๑. คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์

๑.๑ ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑.๒ ระบบส่งกำลัง

- คลัทช์ เป็นแบบชนิดแห้งແணเดี่ยว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

- เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระบุก ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๑.๓ ระบบพวงมาลัย ควบคุมขับเคลื่อนทางด้านขวา พร้อมเพาเวอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๔ ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๕ ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๖ ระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมป์ พร้อมทั้งมืออุปกรณ์ช่วยปรับแรงดันแบตเตอรี่ และคอมไฟ ประจำรถครบถ้วน

๑.๖.๑ มีชุดแปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ V เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ V ขนาดใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ และมีชุดสายพ่วงต่อไฟสำหรับใช้ไฟ ๒๒๐ V มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมเด้าเสียบ

๑.๗ ยางล้อเป็นแบบเรเดียล ขนาด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒. อุปกรณ์ประจำรถ

๒.๑ ยางอะไหล่พร้อมกราะทะล้อ ตามขนาดมาตรฐาน ๑ ชุด

๒.๒ แม่เร่งยกรถพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต ๑ ชุด

๒.๓ ประจำแสดงล้อ ๑ อัน

๒.๔ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยประจำรถด้วย

๒.๔.๑ ประจำปากตาย ๑ ชุด

๒.๔.๒ ไขควงหั้งปากบนและแยก ๑ ชุด

๒.๔.๓ คีมชรรมดา ๑ อัน

๒.๔.๔ ช่องหรือกล่องเก็บเครื่องมือข้างต้น ๑ ใบ

๒.๔.๕ คีมล็อก ๑ อัน

๒.๕ เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับตอนหน้า

๒.๖ ยางปูพื้นรถ สำหรับที่นั่งคนขับและที่นั่งตอนหน้า พร้อมยางกันโคลน ๔ ล้อ

๓. คุณลักษณะทั่วไปของรถพยาบาลฉุกเฉิน

๓.๑ เป็นรถยนต์กระเบศีขาวแบบตอนเดี่ยว (Single Cab) ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตตัวรถยนต์ สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๓.๒ มีกระจกบังลมหลังแบบบานเลื่อนติดต่อกันได้มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๓.๓ กระเจ้าต้องเป็นแบบนิรภัยทั้งหมด ตัวกระเจ้าที่อยู่รอบนอกติด ฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน

2/2562 LKAM

๓.๔ ในห้องคนขับ.../

กม ๙๒

๓.๔ ในห้องคนขับและห้องพยาบาล ติดตั้งระบบปรับอุณหภูมิเป็นคอยล์เย็นห้องละ ๑ จุด ซึ่งเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถแยกควบคุมเครื่องปรับอากาศได้โดยเครื่องปรับอากาศ หลังมีสวิทช์ควบคุมเปิดปิดที่ห้องคนขับอีกชั้นหนึ่ง ตู้จ่ายลมแอร์หลังแบบแวนพ่นลมไปด้านท้ายรถมีสวิทช์ควบคุมกำลังลมที่ตัวเครื่อง

๓.๕ ในห้องคนขับติดตั้งวิทยุ ระบบ USB, MP3 พร้อมลำโพง ๑ คู่

๓.๖ มีแผ่นบังแดดกระจากด้านหน้าซ้ายขวาด้านละ ๑ อัน

๓.๗ ห้องคนขับมีประตูเปิดปิดทึบด้านซ้ายขวา มีกุญแจล็อกได้

๓.๘ ห้องพยาบาลเป็นหลังคาทรงสูง ตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมระบบล็อค

๓.๙ ติดตั้งกันชนบันไดท้ายแบบแสดงเลข จำนวน ๑ อัน

๓.๑๐ มีตู้เก็บท่อ บรรจุก้าช์ไม่น้อยกว่า ๒ ห่อ ที่แขวนน้ำเกลือ

๔. ชุดตกแต่งภายในรถพยาบาล

๔.๑ พื้นห้องพยาบาลทำจากไฟเบอร์กลาสทั้งแผ่น ไร้รอยต่อ กันน้ำได้ ๑๐๐ %

๔.๒ ผนังห้องพยาบาลด้านข้าง (ซ้าย-ขวา) และด้านหน้า มีความสูงถึงขอบกระเบนไฟเบอร์กลาส หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

๔.๓ ด้านซ้ายมีติดตั้งเก้าอี้ยาวเนกประสงค์ ชนิด ๓ ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย ด้านใต้เก้าอี้เป็นที่เก็บของโดยการเปิดเบาะที่นั่ง ถัดจากเก้าอี้เนกประสงค์มีที่วางตู้ใส่สัมภาระอุปกรณ์จำนวน ๒ ถัง พร้อมประตูปิด-เปิด

๔.๔ ด้านขวา มีติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ด้านหน้าเป็นบานเลื่อนซ้ายขวา ด้านบนติดตั้งแขงควบคุมระบบออกซิเจนแบบ(Pipe line) กระเบาะวัด ความชื้นและหัวจ่ายออกซิเจนระบบห่อพร้อมปลักเสียงชุดออกซิเจน และชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแวนพนัง

๔.๕ ตรงกลางห้องพยาบาล เป็นฐานเตียงพยาบาล ทำจากวัสดุขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันกับพื้นห้องพยาบาล ด้านบนหุ้มด้วยสแตนเลส เพื่อกันการกระแทกของเตียงพยาบาล เวลา ขึ้น-ลง มีระบบล็อกเตียงจากด้านท้ายและระบบปลดล็อกเตียงอัตโนมัติ ด้านใต้ของฐานเตียง สามารถเก็บกระดานแข็งรองนอนได้

๔.๖ พื้นห้องพยาบาลปูทับด้วย แผ่นอลูมิเนียมกันลื่น (ด้านบนพื้น)

๕) วิทยุคมนาคม VHF/FM ๒๕ วัตต์พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๕.๑ เครื่องมือสื่อสารเป็นวิทยุคมนาคมแบบ VHF/FM ขนาด ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ โดยใช้ความถี่หลักของทางราชการ

๕.๒ ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ไม่ต่ำกว่า ๑๒ โวลท์

๕.๓ มีช่องความถี่ในการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๑ ช่อง

๕.๔ อุปกรณ์ประกอบชุด

- ไมโครโฟน ๑ ชุด

- สายอากาศ ๑ ชุด

- หนังสือคู่มือการใช้งาน เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๑ ชุด

๕.๕ ผู้เสนอรacaต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมจากคณะกรรมการรายจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโดย nämายืนในวันเสนอรaca

๕.๖ ใบอนุญาตต้องไม่หมดอายุในวันเสนอรaca

2. วันที่เสนอ
ก. พ. ว.

๖. สัญญาไฟฉุกเฉิน.../

๖. สัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง

๖.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๖.๑.๑ มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วว่าติดตั้งด้านหน้ารถหนีคนขับสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ด้านขวา (หนีคนขับ) ให้แสงสีแดง ด้านซ้ายให้แสงสีน้ำเงิน สามารถปรับแสงของไฟได้ โดยมีสวิทช์ควบคุม

๖.๑.๒ บนหลังคาส่วนท้ายด้านซ้าย/ขวา ติดตั้งไฟกระพริบตามที่กฎหมายกำหนด แบบ LED จำนวน ๒ ชุด ตอนกลางส่วนบนมีไฟเบรก LED สีแดง

๖.๑.๓ ในห้องพยาบาลติดตั้งระบบแสงสว่าง มีสวิทช์ควบคุมชนิด ๒ ทาง สามารถควบคุมการปิด-เปิด ได้จากห้องพยาบาลและชุดหลอดไฟ LED ๒ ชุด มีสวิทช์ควบคุมการปิด-เปิดที่ตัวอุปกรณ์

๖.๑.๔ บนหลังคารถด้านซ้าย-ขวาบริเวณส่วนหน้าและบริเวณท้ายสุดของรถติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดหลอดไฮโลเจน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ วัตต์หรือชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ สามารถปรับก้ม-งาย และหมุนซ้าย-ขวาได้ และภายในห้องพยาบาลส่วนท้ายสุดด้านบน ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ ชนิดหลอดไฮโลเจน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ชนิดปรับเอียงขึ้น-ลงได้ โดยทั้งหมดมีสวิทช์ควบคุม ๒ ทาง สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้ จากห้องคนขับและส่วนท้ายของห้องพยาบาล

๖.๑.๕ ติดตั้งไฟกระพริบด้านหน้า ๒ จุด แบบหลอด LED ยึดติดกับฝากระโปรงช่วงบน โดยหันหน้าโคมไปด้านหน้าขนาดกับพื้น แสงสีแดง ๑ จุด และแสงสีน้ำเงิน ๑ จุด ตามมาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

๖.๒ เครื่องขยายเสียง

๖.๒.๑ มีเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ความตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ กับไฟกระแสตรง ๑๒ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง ติดตั้งอยู่ในห้องคนขับ ประกอบด้วย

๖.๒.๑.๑ มีปุ่มหมุนเปิด-ปิด และเพิ่ม-ลดเสียงใช้เรนได้

๖.๒.๑.๒ มีไมโครโฟนชนิด DYNAMIC มีสวิทช์สำหรับควบคุมการพูด (Push to Talk) สายไมโครโฟนเป็นแบบ Coiled Tubing เมื่อกดพุดจะตัดเสียงใช้เรนอัตโนมัติพร้อมที่ยึดไมโครโฟน

๖.๒.๑.๓ มีเสียงใช้เรนแบบเสียงตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจนครบาลกำหนด

๖.๒.๑.๔ มีปุ่มปรับเลือกเสียงฉุกเฉินแบบชั่วคราวสามารถเลือกเสียงใช้เรน และเสียงประกาศได้ทันที ที่ต้องการและเสียงดังกล่าวสามารถปรับแพรกเข้าไปได้

๖.๒.๑.๕ ลำโพงยอร์นขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ โดยติดตั้งไว้ตำแหน่งที่เหมาะสมสมชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส (รถพยาบาลฉุกเฉิน)

๑. หลังคาไฟเบอร์กลาส (ประตูฝ่าท้ายปิด-เปิดซ้ายขวา) ความสูงจากขอบกระถังหลังคามaiนอยกว่า ๙๐ เซนติเมตร

๑.๑ เป็นหลังคาแบบทรงสูงที่ทำจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถยึดหยุ่นได้ ตามสภาพการใช้งาน

๑.๒ คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลังคารถพยาบาล ผลิตจากไฟเบอร์กลาสผสมฟางกับน้ำยาเรซิ่นที่ มีความแข็งแรงทนทานยึดหยุ่นได้ตามสภาพการใช้งานตามมาตรฐาน โดยตัวหลังคาจะมีการเสริมความแข็งแรง ด้วยแผ่นเหล็ก บริเวณจุดยึดอุปกรณ์ต่างๆ มีชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก และภายในที่ให้ความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

๑.๓ ประตูฝ่าท้ายทำจากไฟเบอร์กลาสมีช่องกระจกนิรภัย สามารถเปิดออกจากรถได้

๑.๔ มีกระจกบานเลื่อนด้านหน้า สามารถล็อกได้จากห้องพยาบาล กุ้ก ใจดี

กุ้ก
ใจดี

๒.ชุดโคมไฟ...

๒. ชุดโคมไฟติดข้างรถผลิตจากไฟเบอร์กลาสพร้อมไฟสปอตไลท์และไฟฉุกเฉินหลอดไฟ LED สีตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรฐาน) (๑๗/๒๕๖๒)

๒.๓ ชุดไฟฉุกเฉินพร้อมไฟสปอตไลท์ ติดตั้งด้านบนหลังคาด้านข้างทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งออกแบบให้เข้ากับรูปทรง ของหลังคาไฟเบอร์กลาสซิลกันน้ำเข้า ประกอบด้วย

๒.๓.๑ ชุดไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนด ใช้สำหรับขอสัญญาณทางหรือในสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุ

๒.๓.๒ ชุดไฟสปอตไลท์ ช่วยให้แสงสว่างในเวลากลางคืน หรือสถานที่ที่ไม่ได้แสงสว่างไม่เพียงพอในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่

๓. ไฟฉุกเฉินติดห้ายหลังคาเล่นสีหลอดไฟ LED (สีตามที่กฎหมายกำหนด) พร้อมไฟเบรกหลัง

๓.๑ ไฟฉุกเฉิน(สีตามที่กฎหมายกำหนด) ชนิดหลอดไฟ LED ใช้ไฟกระแสตรง ๑๒ VDC.

๔. กระจาบงานเลื่อนหลังคนขับ

๔.๑ ชนิดกระจาบงานเลื่อนซ้าย-ขวา สามารถล็อกได้จากห้องคนขับรถ

๕. ชุดแอร์แขวนเพิ่มคอมเพรสเซอร์ ๑ ลูกแยกออกจากห้องคนขับ

๕.๑ ระบบแอร์แขวนใช้กับน้ำยา ๑๓๔ A

๕.๒ ช่องลมแอร์ ผลิตจากพลาสติก กระจายลมได้ทั่วถึงทั้งห้องโดยสารด้วยช่องลม ๔ช่อง พร้อมปรับอุณหภูมิ-ลง ซ้าย-ขวา ได้ ๔ ทิศทาง

๕.๓ สวิทช์เปิด-ปิด ใช้งานง่าย ควบคุมการเปิด-ปิด และปรับความแรงลม ๓ ระดับ

๕.๔ มอเตอร์พัดลมให้ลมแรงสม่ำเสมอ

๕.๕ ภายในออกติดตั้งแผงระบายน้ำร้อนบริเวณด้านหน้าห้องพยาบาล

๕.๖ ภายในด้านหน้าติดตั้งคอยด์เย็นและครอบทับด้วยไฟเบอร์กลาสหล่อเข้ารูป

๖. ชุดอุปกรณ์เดานเอนกประสงค์ที่แขวนน้ำเกลือ, ไฟ LED พร้อมสวิทช์ เปิด-ปิด, ราวกันสแตนเลส, พร้อมไฟ SPOT LIGHT

๖.๑ ชุดอุปกรณ์เดานเอนกประสงค์ โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเสริมแรงพร้อมทำสีออกแบบเพื่อใช้กับรถพยาบาลโดยเฉพาะ

๖.๒ ราวกันสแตนเลsm อ่อน ทำจากสแตนเลสตีลขัดขึ้นเงา ทนทานต่อแรงกดกร่อน

๖.๓ ชุดไฟ LED โครงสร้างทำจากพลาสติกทนความร้อน พร้อมชุดไฟ LED ให้แสงสว่างที่นวลดามีสีส่องผลต่อสายตา

๖.๔ ชุดไฟ LED ใช้กับระบบไฟ ๑๒ VDC/๑๕ W ให้แสงสว่างทั่วห้องโดยสาร

๖.๕ ชุดไฟสปอตไลท์ชนิด LED โครงสร้างทำมาจากพลาสติกแข็ง ทนต่อความร้อนและแรงกระแทก พร้อม ระบบกันน้ำ ๑๐๐%

๖.๖ ชุดแขวนน้ำเกลือเป็นสแตนเลสตีลทนต่อแรงดึงและรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒ กก.

๗. ราวกันด้านข้างประตู สแตนเลส

๗.๑ ราวกันด้านข้างประตู ใช้สำหรับจับยึดขณะก้าวขึ้น-ลง จากภายในห้องโดยสารเพิ่มความสะดวก | ขณะปฏิบัติหน้าที่

๗.๒ ราวกันด้านข้างประตู ผลิตจากสแตนเลสตีลขัดเงา มีความแข็งแรงทนทานต่อการยืดจับเป็นอย่างดี มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม.

๗.๓ ชุดท่อเมืองจับสแตนเลสตีล เชื่อมติดกับแป้นสแตนเลสตีล

กานต์ ใจดี

กานต์ ใจดี

๙. พิมพ์กรองแสง.../

๔. ฟิล์มกรองแสงรอบคันพร้อมกระจากบานหน้าเต็มบาน

๔.๑ เป็นฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสี UV ตามที่กฎหมายกำหนด

๕. นาฬิกาติดผนังห้องพยาบาลระบบดิจิตอล

บอกรายละเอียดของ วัน เดือน ปี เวลา อุณหภูมิ และสามารถมองเห็นได้โดยง่ายในเวลากลางคืน

๖. กระ腴มีสัญญาณแบบพับเก็บได้

๗.๑. เครื่องดับเพลิงแบบยกหัว มาตรฐาน มอก. สามารถดับเพลิงตาม Class A B C ได้ระยะเวลาไม่น้อยกว่าถัง ดับเพลิงชนิดเหลวระเหย ไม่มีสาร CFC ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด

๗.๒. ชุดเตียงนอนโลหะผสม มีที่เสียบเสาน้ำเกลือยืดติดกับโครงเตียงได้อย่างมั่นคง พร้อมเสาน้ำเกลือ ๑ เสา สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒ กิโลกรัม

๘. หมวด ๖ คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ

๑ ชุดเตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้

๑.๑ ตัวเตียงและโครงทำจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรงทนทาน

๑.๒ แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากอลูมิเนียม หรือโลหะปลดสนิมอย่างดี

๑.๓ พนักพิงหลังสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา โดยมีโช๊คอัพช่วยรับน้ำหนักผู้ป่วย

๑.๔ การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นเก้าอี้เข็น สามารถทำได้สะดวกโดยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว

๑.๕ มีเบาะรองนอน พร้อมสายรัดผู้ป่วยไม่น้อยกว่า ๒ เส้น

๑.๖ เตียงออกแบบให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

๑.๗ เตียงชนิดนี้ใช้ในโรงพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและ ผู้ได้รับบาดเจ็บ

๒. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ กิโลกรัม (พร้อมเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการมาในวันเสนอราคา)

๓. ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอย่างไรได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันยื่นเอกสาร

๒ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือเป็บสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

๒.๑ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือเป็บสำหรับผู้ใหญ่ ๑ ชุด และชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือเป็บสำหรับ

เด็ก ๑ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย

๒.๑.๑ ถุงลมสำหรับบีบอากาศช่วยหายใจ ผลิตจากยางซิลิโคน จำนวน ๑ ชิ้น

๒.๑.๒ ถุงสำรองออกซิเจน จำนวน ๑ ชิ้น (Reservoir bag)

๒.๑.๓ หน้ากากครอบปากและจมูก ผลิตจากยางซิลิโคนแบบป্রร่องใส จำนวน ๓ ชุด

๒.๑.๔ ท่อยางป้องกันคนไข้กัดลิ้น จำนวน ๕ อัน (Airway)

๒.๑.๕ กล่องบรรจุอุปกรณ์การใช้งานทั้งหมด

๓ เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องตัดของเหลวใช้กับไฟรดยนต์

๓.๑ เครื่องส่องกล้องเสียง

๓.๑.๑ เป็นชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลมให้แสงสว่างโดยไนโตรเจน FIBER OPTIC

๓.๑.๒ ใช้ถ่านไฟฉายขนาดกลาง ๒ ก้อน

๓.๑.๓ หลอดไฟเป็นหลอด HALOGEN/XENON ติดอยู่ในด้ามมือ (HANDLE)

๓.๑.๔ สวิตช์จะทำงานเมื่อประกอบแผ่นส่องตรวจ (BLADE) เข้ากับด้ามถือแสงสว่างจะส่องผ่านแผ่น

ตรวจ

2/1/2023
ก.
ก.

๓.๑.๕ ด้ามถือ.../

๓.๑.๕ ด้ามถือและแผ่นส่องตรวจทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม

๓.๑.๖ ด้ามถือสามารถถอดได้ ๒ ข้าง ทึ้งหัวและห้ายเพื่อสะดวกในการเปลี่ยนถ่านและหลอดไฟ
ฝาปิดเป็นแบบเกลียวหมุนปิดสนิทใช้งานง่าย สะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา

๓.๑.๗ สามารถใช้ประกอบกับชุดส่องตรวจหลอดลมที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล

๓.๑.๘ แผ่นส่องตรวจในชุดมาตรฐานมีให้เลือกใช้ ๓ ขนาด เป็นแผ่นส่องตรวจแบบ FIBER OPTIC

๓.๑.๙.๑ แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ ๒ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๙.๒ แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ ๓ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๙.๓ แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ ๔ สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๙ รับประกันคุณภาพอย่างน้อยเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับ

๔. เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟฟาย

๔.๑ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ โวลต์ และกระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ และมีแบตเตอรี่แบบชาาร์จได้
ภายในตัวเครื่อง น้ำหนักเบาสามารถถือยกสามารถได้

๔.๒ มีอุปกรณ์ควบคุม ปรับแรงดูด พร้อมมาตรวัดแสดงแรงดูด

๔.๓ สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิบาร์ และอัตราการไหลของอากาศไม่น้อยกว่า
๑๕ ลิตรต่อนาที

๔.๔ ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิลิตรจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใบ

๔.๕ มีสายดูด (Suction Tubing) ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๓ เมตร

๔.๖ แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเป็นแบบที่สามารถทำการชาร์จไฟได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ไฟหมด

๔.๗ ผู้เสียหายต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันยื่นเอกสาร

๕. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง

๕.๑ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

๕.๑.๑ เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาล

๕.๑.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้จาก ๐ - ๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท

๕.๑.๓ มีผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก อย่างละ ๑ ชุด เป็นชนิดแปะติด (Velcro Fastener)

๕.๑.๔ สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing มีความยาวไม่น้อยกว่า ๖ ฟุต

๕.๑.๕ ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด สะดวกต่อการควบคุม

๖. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๖.๑ โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมอ่อน

๖.๒ ประกอบด้วยสายรัดแบบแปะติด (Velcro)

๖.๓ เป็นชนิดปรับระดับความยาวได้ ตามขนาดของชุดอุปกรณ์

๖.๔ ส่วนหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลม

๖.๕ ใน ๑ ชุด มี ๒ ขนาด (ผู้ใหญ่และเด็ก)

๖.๖ มีกระเบื้องในล่อนอย่างดี จำนวน ๑ ใบ สำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด

๗. ชุดเฟอกลมสุญญากาศ (Vacuum splint set) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๗.๑ โครงสร้างทำจาก Vinyl ภายใต้บรรจุเม็ดโฟม ซึ่งจะแข็งตัวเมื่อติดลมออก และไม่เป็นรั้งภายใน

๗.๒ มีปุ่มปิด-เปิดลม มั่นคง แข็งแรง สามารถดึงสายสูบลมออกจากตัวได้ง่าย เมื่อกดปิดระบบ
瓦ล์วจะปิดเพื่อป้องกันลมเข้าองทันทีโดยอัตโนมัติ

บัญชี
JW

๗.๓ มีสายรัด.../

- ๗.๓ มีสายรัด สำหรับใช้รัดหรือห่อชุดอุปกรณ์กับร่างกาย
- ๗.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้
- ๗.๕ ในแต่ละชุด ประกอบด้วยฝึกหัดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
- ๗.๖ ที่สูบลมทำจากวัสดุ Aluminum ไม่ชำรุด แตกง่าย และเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกันกับตัวฝึก
- ๗.๗ มีกระเบ้าเก็บอุปกรณ์ที่แข็งแรง
๘. ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับท่อ ก๊าช
- ๘.๑ ชุดให้ Oxygen เป็นแบบ Pipe Line System จำนวน ๑ ชุด เป็นเครื่องให้ Oxygen สำหรับใช้กับผู้ป่วยและขับดันเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติที่ติดตั้งในรถยนต์พยาบาล มีคุณลักษณะ และอุปกรณ์ประกอบดังต่อไปนี้
- ๘.๑.๑ มี Flow meter Humidifier และ Nebulizer จำนวน ๑ ชุด ยึดติดผนังควบคุม
- ๘.๑.๒ มีชุดปรับลดความดันก๊าซออกซิเจน (Oxygen Regulator) จาก ๒,๐๐๐ PSI เป็น ๕๐ PSI จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งกับท่อออกซิเจน และมีตัวเก็บพร้อมท่อออกซิเจน ทำด้วยเหล็กกล้าหรือดีกวา ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลิตร จำนวน ๒ ท่อ
- ๘.๑.๓ เดินสายส่งออกซิเจนด้วยสายสำหรับออกซิเจนmanyang แผงควบคุม และติดตั้ง Wall Outlet จำนวน ๒ จุด
- ๘.๑.๔ สามารถตรวจแรงดันของก๊าซออกซิเจนได้จากแผงควบคุมในห้องพยาบาล
- ๘.๑.๕ มีถังออกซิเจนสำหรับแขวนไปกับเตียงผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์คงชุดติดตั้งอยู่ท้ายรถจำนวน ๑ ชุด
- ๘.๑.๖ มีสายให้ออกซิเจนทางจมูก Nasal Cannula จำนวน ๒ เส้น
- ๘.๑.๗ มีสายให้ออกซิเจนทางจมูกและปาก mask with Bag จำนวน ๒ เส้น
- ๘.๑.๘ อุปกรณ์ต่อเชื่อมและปรับลดความดันก๊าซเป็นอุปกรณ์มาตรฐานทางการแพทย์โดยเฉพาะ (ห้ามใช้อุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรมโดยเด็ดขาด)
๙. อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น
- ๙.๑ อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น (Kendrick Extrication Device) สำหรับตามหลังผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังติดอยู่ในชาร์ต หรือใช้ดามกระดูกเชิงกรานผู้บาดเจ็บประกอบด้วยแท่งไม้หรือวัสดุโปร่งแสง เรียงกันเป็นแผงเชื่อมต่อกันและหุ้มด้วยวัสดุผ้าหรือพลาสติกหรือหนังเทียม มีรูปทรงสอดคล้องกับร่างกายท่อนบนมีส่วนยื่นโอบรัดส่วนศีรษะและส่วนลำตัว มีรายละเอียดดังนี้
- ๙.๑.๑ ตัวฝึกมีความสูงไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. กว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม.
- ๙.๑.๒ มีเข็มขัดรัดตัวผู้ป่วย ๓ เส้น แต่ละเส้นมีสีแตกต่างกัน และมีสายรัดใต้ขา ๒ เส้น
- ๙.๑.๓ บริเวณศีรษะมีหนามเตยสามารถติดสายรัดหน้าผากและคาดของผู้บาดเจ็บ ให้ยึดติดกับตัวฝึกได้
- ๙.๑.๔ มีหมอนสำหรับรองหลังศีรษะในกรณีเหลือช่องว่าง
- ๙.๑.๕ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้
๑๐. เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ชนิดพับเก็บได้
- ๑๐.๑ เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดเข็นได้สามารถพับเก็บได้สะดวก (Stair chair) จำนวน ๑ ตัว มีรายละเอียดดังนี้

ผู้จัดฯ
อนุฯ

๑๐.๒ เป็นเก้าอี้ทำ.../

2 June 1999

๓.๕ มีขนาดความยาว.../

๑๓.๕ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. มีความกว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๑ ซม. มีความหนาพร้อมฐานไม่เกิน ๗ ซม.

๑๓.๖ มีน้ำหนักไม่เกิน ๗ กก.

๑๓.๗ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ กก. (พร้อมเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการมาเยี่ยนในวันเสนอราคา)

๑๓.๘ มีสายรัดผู้ป่วย สามารถปรับขนาดและมีอุปกรณ์ล็อกได้ ไม่น้อยกว่า ๓ เส้น

๑๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไรได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในวันเย็นเอกสาร

๑๔. ชุดล็อกศีรษะกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย (Head immobilizer) มีรายละเอียด ดังนี้

๑๔.๑ ผลิตจากก้อนโฟมขึ้นรูปที่มีความหนาแน่นสูง มีช่องขนาดใหญ่อยู่บริเวณระนาบ เดียวกับช่องหู เพื่อ สังเกตอาการผู้ป่วย สามารถใช้ร่วมกับ Spine Board

๑๔.๑.๑ สามารถใช้ล็อกศีรษะผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดานรองหลัง (Long spinal board) ได้อย่าง มั่นคง โดยมีก้อนโฟมรูปทรงสี่เหลี่ยม ๒ ชิ้น สำหรับประกอบด้านศีรษะผู้บาดเจ็บและมีฐานรองสำหรับยึดติดกับ แผ่นกระดานรองหลัง

๑๔.๑.๒ ตัวก้อนโฟมข้อ ๑๔.๑.๑ ทำจากฟองน้ำและภายนอกชูบเคลือบด้วยโพลียูรีเทนเหลวทั้งชิ้น ผิวโดยรอบเรียบเป็นชิ้นเดียว ไม่มีรู รอยปะ รอยต่อ ที่จะทำให้ของเหลวซึมผ่านเข้าไปได้ ด้านล่างของก้อนโฟม มีแผ่นหนามเตยแบบประดิษฐ์ (Velco fastener) สำหรับยึดติดกับตัวฐาน

๑๔.๑.๓ ฐานรองในข้อ ๑๔.๑.๑ มีสายรัดสำหรับด้วยรอบแผ่นกระดานรองหลังอย่างมั่นคงและมี แผ่นหนามเตยแบบประดิษฐ์ (Velco fastener) สำหรับยึดติดกับก้อนโฟม

๑๔.๑.๔ มีสายรัดจำนวน ๒ เส้น สำหรับยึดหน้าผากและคางผู้บาดเจ็บ

๑๔.๑.๕ ผิววัสดุไม่มีซักข้องเหลว สามารถถล้าง แซ่ ทำความสะอาดได้ทั้งชิ้น

๑๔.๑.๖ แสง X-ray สามารถผ่านได้ ไม่มีโลหะเป็นวัสดุ

๑๔.๒ ไม่มีผลต่อเครื่อง X-RAY/CT ผิวโดยรอบก้อนโฟมชูบเคลือบด้วยโพลียูรีเทนเหลว สามารถกันน้ำ ได้ ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๒๒๖๘๑๘ ซม.

๑๔.๓ มีสายรัดศีรษะ จำนวน ๒ เส้น สำหรับยึดตรึงหน้าผากและคางผู้ป่วย

๑๕. ไม้dammen-za

๑๕.๑ ทำจากวัสดุสังเคราะห์ สามารถถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ป้องกันของเหลวซึมผ่านได้ดี บรรจุใน กระเพาพร้อมหูหิวเมซิป

๑๕.๒ ไม้dammen สำหรับรับขา กว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๕ เซนติเมตร หนา ไม่น้อย กว่า ๑ เซนติเมตร ส่วนรองรับปลายเท้า กว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

๑๕.๓ ไม้dammen ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เซนติเมตรยาวไม่น้อยกว่า ๕๗ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร

๑๖. กลองปูมพยาบาลเบื้องต้น

(๑) หูฟัง จำนวน ๒ ชุด สำหรับผู้ใหญ่ ๑ ชุด และ เด็ก ๑ ชุด

(๒) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล สำหรับเด็กและสำหรับผู้ใหญ่ อย่างละ ๑ ชุด

(๓) กรรไกร ขนาด ๑๕ cm จำนวน ๑ ด้าม

2 หูฟัง ๑ เครื่อง

(๔) คีมคีบ.../

- ๔) คีมคีบ ขนาด ๑๕ cm จำนวน ๑ อัน
๕) ทีกเกลี่น จำนวน ๑ อัน
๖) ไฟฉาย จำนวน ๑ อัน
๗) เทปแต่งแผล จำนวน ๒ ม้วน
๘) แอลกอฮอล์ จำนวน ๒ ขวด
๙) เบตาดีน จำนวน ๒ ขวด
๑๐) สำลีก้อน จำนวน ๒ ห่อ
๑๑) สำลีไม้พันก้าน จำนวน ๒ ห่อ
๑๒) ผ้าก๊อตขนาด ๔.๕, ๕ นิ้ว จำนวน ๒ กล่อง
๑๓) ผ้าก๊อตในของสุญญาการ ขนาด ๓.๓ นิ้ว จำนวน ๒ กล่อง
๑๔) ผ้าพันแผลยึดหยุ่น ๔ นิ้ว จำนวน ๒ กล่อง
๑๕) พลาสเตอร์ยา จำนวน ๑ กล่อง
๑๖) ทีหนีบสายสะเอือ จำนวน ๑ อัน
๑๗) ถุงมือยาง S,M,L อย่างละ ๑ กล่อง
๑๘) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบแม่นนวล สำหรับเด็กและสำหรับผู้ใหญ่ อย่างละ ๑ ชุด
- ๑๙) ชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่พร้อมนำไปใช้/ประจำรับประทาน
- ๒๐.๑ กรวยจราจรที่สีเหลืองแสงมีหลอดไฟกระพริบแสง สูงไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. จำนวน ๓ อัน
- ๒๐.๒ ถังดับเพลิง ขนาด ๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง
- ๒๐.๓ ไฟฉายหลอด LED ชนิดชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน ๒ อัน

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์ บริษัทผู้ผลิตรถต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กม. หากมีการชำรุดเสียหายในการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่มีคิด ค่าใช้จ่าย
๒. การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร
๓. โรงพยาบาลจะต้องเปลี่ยนผ้าห่มที่นอนและชุดเครื่องนอนตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้
โดย ต้องแนบสำเนาเอกสารใบอนุญาตมาพร้อมใบเสนอราคา

 - ๓.๑ โรงพยาบาลต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลประเภทดังกล่าว
 - ๓.๒ โรงพยาบาลต้องรับรองว่าได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลในอุตสาหกรรมประเภทดังกล่าว

๔. ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบหรือแคตตาล็อก ทั้งตัวรถยนต์ และอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาล มา เพื่อให้ผู้ซื้อได้พิจารณา พร้อมทั้งรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ภายในโรงพยาบาล
๕. ผู้เสนอราคาต้องรับประกันอุปกรณ์ประกอบรถพยาบาล (เว้นตัวรถยนต์) และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

คงกาน<
J
S

๖. คุณลักษณะ.../

๖. คุณลักษณะอุปกรณ์การแพทย์เป็นขั้นต่ำเท่านั้นผู้เสนอราคามารถเสนอที่ดีกว่า/สูงกว่าได้ และต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน หรือใช้สาหริมาก่อน หากเกิดการชำรุดขัดข้องภายในระยะเวลาสัปดาห์และทำ การแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ผู้ขายจะต้องนำชิ้นส่วนหรืออะไหล่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่า ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันได้รับเงิน

๗. พัสดุทางการแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ เตียงรถเข็นพยาบาล กระดานแข็งรองนอนพ้อร์ม เชิ้ม ขัด(Spinal Board) และชุดล็อกศรีษะพร้อมเข็มขัด ต้องแนบหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรายการพัสดุทางการแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมาพร้อมในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๘. การจดทะเบียน

๘.๑ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๕๔

๘.๒ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถที่กรรมการขนส่งให้เรียบร้อย โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ภาษีและภาษีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจนแล้วเสร็จ ในการดำเนินการดังกล่าว

๙. ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) และ การบำรุงรักษาไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเอง สำหรับสถานที่จัดฝึกอบรม ณ ที่ทำการองค์กรบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

๑๐. กรณีที่แค็ตตาล็อกมีรายรุ่นหรือรายแบบในแผ่นเดียวกัน ให้ผู้เสนอราคาทำเครื่องหมายให้ชัดเจนว่า จะเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใด โดยใช้วิธีวงรอบหัวข้อ รุ่น หรือแบบดังกล่าวให้ชัดเจน

๑๑. ตัวอักษรหรือตัวเลขต่างๆ ที่จำเป็นต้องพ่นระบุบนตัวรถ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จะเป็นผู้กำหนดในวันทำสัญญาซื้อขาย

๑๒. ในวันส่งมอบรถยนต์ รถต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที และผู้จำหน่ายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง เต็มถังและน้ำมันอื่น ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด และให้สาหริมพร้อมอธิบายวิธีการใช้งานตามขั้นตอน

๑๓. กำหนดส่งมอบภายใต้ ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ ลงนามในสัญญา และในวันส่งมอบรถ ต้องอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานทันที โดยมีน้ำมันบรรจุเต็มถัง และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นขององค์กร บริหารส่วนจังหวัดอ่างทองก่อนการเบิกจ่ายเงิน

๑๔. หันนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้ง ราชการตามที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กำหนดรายการ/รายละเอียดให้ก้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ/รายละเอียดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๑๕. วงเงินในการจัดหา

จัดซื้อจากเงินข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามที่กรรมการขนส่งทางบกกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยราคากลางในการจัดหาครั้งนี้ เป็นราคามาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณ ๑๕๖๓ จำนวนเงิน ๑,๐๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๑๖. สาธารณชน.../

๑๖. สามารถชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนดต่างๆ ของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จะจัดซื้อนี้ ต้องเปิดเผยรายชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นที่สามารถติดต่อได้ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์ ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) วงเล็บมุมซองว่า “รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถบรรทุก) ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์” ไปที่ กองพัสดุฯ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ถนนโพธิ์ประดยา – ท่าเรือ ตำบลป่าจ้าว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๑ ๑๔๔๔-๕ โทรสาร ๐ ๓๕๕๑ ๑๔๔๔ ต่อ ๑๐๑ ในเวลาราชการหรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง www.angt.go.th

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายประวิทย์ พลายแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอริญชัย นาคสัมฤทธิ์)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอนุรักษ์ ทองเทศ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สังกัดโรงพยาบาลป่าไม้